

Miscuglio a tessitura fine ideale per le trasemina di tutti le miscele della linea Zollaverde. Venere è ideale per aree sportive o ricreative in pieno sole, manifestando, invece, performance più ridotte in zone in ombra. Tappeto erboso costituito da un mix di cultivar di origine americana ed europea, resistenti al calpestio, all'usura e agli strappi. Miscela autorigenerante grazie alla presenza di *Poa pratensis* dai robusti rizomi. Colore verde brillante. In fase di prato maturo, si presenta molto denso, fine e uniforme. Tollerante verso il Mal Bianco, il Filo Rosso, il Dollar Spot e il *Microdochium nivale*.

**Composizione:**

% in peso	Specie & Cultivar
90%	Loietto perenne Passion/Berlioz 1/Estelle
10%	Poa pratense SR 2100/Evora

**Consigli Tecnici**

<b>Terreno</b>	tendente al sciolto, drenante e profondo
<b>Periodo di semina</b>	da Febbraio a Novembre. La germinazione può impiegare dai 4 ai 10 gg in diretta correlazione con le temperature del terreno (temperatura del suolo richiesta superiore agli 8°C)
<b>Dosaggio Consigliato</b>	30-40 g/m <sup>2</sup> . Le dosi massime sono consigliate in caso di trasemina con alte temperature e/o non perfetta lavorazione del letto di semina
<b>Taglio</b>	a seguito della trasemina effettuare il primo taglio quando l'erba raggiunge i 6-8 cm e non asportare mai più del 30% ad ogni taglio. Dopo 40 gg dalla risemina, se possibile, mantenere la frequenza di taglio a 2 volte/settimana
<b>Nutrizione</b>	concimazione fosfatica alla semina e poi pianificazione di 4-6 concimazioni annue con almeno 30 unità di Azoto m <sup>2</sup> /annui per salire fino a 40 Unità di Azoto m <sup>2</sup> /annui in caso di verde sportivo. In fase di manutenzione ordinaria limitare l'impiego di fertilizzanti a base di Fosforo per evitare la possibile proliferazione della Poa annua
<b>Irrigazione</b>	all'impianto mantenere il letto di semina costantemente umido per non arrestare il processo di germinazione. Nel periodo estivo irrigare con 10 mm d'acqua ogni 2 gg. Se possibile, programmare nei mesi di Luglio e Agosto un'irrigazione termica da 1-2 mm ogni giorno intorno alle 11:00 (syringing)
<b>Fitostimolazione</b>	programmare 4 trattamenti biostimolanti tra Luglio e Agosto per aumentare la tolleranza agli stress idrici ed evitare la riduzione dell'apparato radicale
<b>Rigenerazione</b>	per le trasemine in ambito sportivo è importante usare macchine specifiche in grado di interrare anche su sodo la semente in modo che questa possa nascere con regolarità e uniformità. Impiegare Venere per le rigenerazioni nei periodi primaverili e/o di fine Agosto, eseguendo un leggero verticut con asporto del feltro e successiva distribuzione di circa 30-40 gr/m <sup>2</sup> di miscuglio

Sacco da 20 Kg  
Sacco da 5 Kg**Epoca di semina**